

ТОВ "ДП УКРГАЗТЕХ"

НАСОС ПНЕВМАТИЧНИЙ «МУЛЬТИПЛІКАТОР»

Паспорт

АОАФ.304561.003 ПС

Київ

ПРИЗНАЧЕННЯ

1. Насос пневматичний "МУЛЬТИПЛІКАТОР", АОАФ.304561.003 (у подальшому - Мультиплікатор) призначений для відкачування парів одоранту в якості *утилізатора парів одоранту* з робочої та/або "підземної" емностей у вихідний колектор ГРС.
2. Принцип роботи заснований на відборі газу з вхідного колектора ГРС і подальшого скидання цієї частини газу у вихідний колектор разом з парами одоранту.
3. Мультиплікатор має пневматичний привід для управління та контролер разом з електромагнітними клапанами.
4. Експлуатація мультиплікатора допускається при температурі навколишнього повітря від мінус 30 до плюс 50 °С.

Примітка: Застосування приладу Мультиплікатор виключає витік в атмосферу парів одоранту і робить всю задіяну систему (Комплекс одоризації газу) екологічно безпечною !

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Робоче середовище:
 - газу горючі природні згідно з ГОСТ 5542 – 87,
 - одеруючі рідини (Етилмеркаптан CH_4SH , СПМ ТУ 51-81-82) для природних, горючих газів та їх парів.
2. Робочий тиск на виході - 1,5 МПа.
3. Тиск керуючий - не більше 3 МПа.
4. Температура робочого середовища - від мінус 30 °С до + 50 °С .
5. Привід Мультиплікатора – газ природний пальний за ГОСТ 5542 - 87.
6. Режим роботи Мультиплікатора - необмежений.
7. Тривалість виведення однієї дози середовища - до 10с.
8. Обсяг виведення однієї дози за нормальних умов - 200 см³
9. Мультиплікатор застосовується у вибухонебезпечних зонах.

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ:

- | | |
|---|-----------|
| - Мультиплікатор, АОАФ.304561.003 | - 1 шт. |
| - паспорт, АЧСА.426489.005-01 ПС | - 1 прим. |
| - індивідуальна упаковка
(у разі самостійної поставки) | - 1 шт. |




Рис 1. Утилізатор парів одоранту (Мультиплікатор)

3. ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

3.1. Термін служби Мультиплікатора - **не менше 10 років.**

3.2. Підприємство – виробник гарантує відповідність Мультиплікатора конструкторській документації АОАФ.304561.003.

3.3. Гарантійний термін зберігання - **6 місяців з дати виготовлення.**

Гарантійний термін експлуатації - **18 місяців з дати введення в експлуатацію.**

В період гарантійного терміну виробник приймає на себе зобов'язання щодо забезпечення безкоштовного ремонту і заміну елементів, що вийшли з ладу, при дотриманні користувачем умови транспортування, зберігання, монтажу і експлуатації.

3.6 При несправностях, які виникли під час гарантійного терміну, слід звертатися до сервісного центру підприємства-виробника ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ».

Реквізити сервісного центру ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ» в Україні:

08138, Київська обл., Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 8.

Тел. (044) 492-76-21, 334-73-03,

Поштова адреса: Сервісний центр ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ»

08138, Київська обл.,

Софіївська Борщагівка, 1, вул. Миру, 27

E-mail: dpugt@dgt.com.ua

Web: www.dgt.com.ua

3.7 У післягарантійний період експлуатації сервісне обслуговування і ремонт Мультиплікатора виконуються ТОВ «ДП УКРГАЗТЕХ» за окремим договором.

6. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Насос пневматичний "МУЛЬТИПЛІКАТОР", АОАФ.304561.003 ПС,

заводський номер _____ виготовлений в **2022** році і прийнятий відповідно до вимог державних стандартів і діючої конструкторської документації і визнаний придатним до експлуатації.

Представник ВТК _____

М. П.

Лисенко С.

(ПІБ)

(підпис)

(дата)